COSMETIC TECHNOLOGY®

RIVISTA DI SCIENZE COSMETOLOGICHE

ISSN 1127-6312 Bimestrale. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

1•2022
gen-feb

Hair Care & SALON BEAUTY

CEC EDITORE

ACTIVE BOX – CHEMYUNION

Maschera super condizionante allineante

#allineante #termoattivazione #haircare

Maschera ultra-condizionante che permette un temporaneo riallineamento del capello grazie alla presenza di Allinea

Nome commerciale	Fornitore	Nome INCI	%	Funzione Tecnica	Certificazioni
		Fase A			
Uniox Quat C22	Chemyunion	Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride	6,50	Emulsionante	-
-	-	C12-15 Alkyl Benzoate	1,50	Emolliente	-
-	-	Caprylic/Capric Triglyceride	2,50	Emolliente	-
-	-	Cetyl Alcohol	2	Emulsionante	-
-	-	Stearamidopropyl Dimethylamine	1,50	Agente condizionante	-
		Fase B			
-	-	Glycerin	3	Umettante	-
Jaguar® C-13S	-	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride	0,75	Agente condizionante	-
		Fase C			
-	-	Aqua	75,93	Solvente	-
-	-	EDTA	0,10	Chelante	-
-	-	Lactic Acid	0,22	Regolatore di pH	-
		Fase D			
Allinea	Chemyunion	Aqua, Lactic Acid, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Trehalose, Polyglyceryl-10 Laurate, Glycolic Acid, Magnesium Aluminum Silicate, Cocos Nucifera Oil, Sodium Lignosulfonate, Behentrimonium Chloride	5	Attivo	-
-	-	Parfum	0,50	Fragranza	-
Hebeatol® Plus	Chemyunion	Xylityl Sesquicaprylate	0,50	Antimicrobico	-

Descrizione del processo produttivo

1. Preparare la fase B e unirla poi alla fase C.
2. Separatamente, riscaldare le fasi A e B+C a una temperatura controllata di 80-85°C.
3. Versare la fase A nella fase principale (B+C), sotto agitazione a 500-750 rpm per 10 minuti fino alla completa formazione dell'emulsione.
4. Lasciar raffreddare fino a raggiungere una temperatura inferiore a 40°C e successivamente aggiungere gli ingredienti della fase D, uno per volta, tenendo sempre sotto agitazione fino a completa omogeneità.

Proprietà

Aspetto: emulsione lucida ad alta viscosità
pH: 3,5-4,5
Viscosità: 90,000 /LV64/5 rpm

Consigli per l'uso: dopo il lavaggio, sui i capelli ancora umidi, applicare la quantità necessaria. Senza risciacquare, passare sui capelli la piastra per 10 volte a una temperatura media di 220°C, in modo da permettere la termo-attivazione del prodotto.

activebox
cosmetically different™

Daniela Ronchetti
tel 02 36530596
daniela.ronchetti@activebox.it • www.activebox.it